



畜牧場風扇系統馬達加裝變頻器安裝注意事項(106.11.24修正)

<p>◎電器加裝變頻概念</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 裝設變頻器，不須汰換既有用電設備。 2. 使用一個變頻器，就能控制整棟風扇系統。 3. 一般水電行都可配合安裝變頻系統，建議畜牧場請熟識的水電行安裝。 	<p>◎決定變頻器的規格</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 功率(馬力數)=連線電器的總功率(馬力數)，如1棟雞舍的風扇系統總功率為7.5馬力，就要裝7.5馬力的變頻器。 2. 確認畜舍用電型態，如單相110伏特(V)、單相220V或三相220V，選購相同規格的變頻器。 	<p>◎補助必備要項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 變頻器 2. 溫度感應器 3. 風扇開關 4. 相關連線線材
<p>◎施工安裝聯線</p> 	 <p>裝在控制箱旁 並經過風扇電路</p> <p>溫度感應器 建議裝設地點： 該棟內通風最差 或日晒最久處。</p> <p>變頻器 有效省電</p>	
<p>◎安裝後</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 定期檢查變頻器的電壓電源及配線牢固性。 2. 記錄每月用電量。 <p>註：變頻器的規格已開發為適用各種型態的用電，不再侷限為三相用電或220V。</p>		

