

第三點附表一、海域放流物種、地點及條件修正規定

附表一、海域放流物種、地點及條件

放流物種	俗名	學名	放流沿岸海域地點	放流條件		
				建議放流方式	放流體長	備註
九孔		<i>Haliotis diversicolor</i>	基隆、新北、宜蘭、花蓮、臺東、屏東、澎湖	潛水放流	2公分以上	
小眼花簾蛤	海瓜子、花蛤	<i>Ruditapes variegata</i>	基隆、新北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、澎湖、金門、連江	潛水放流或船放	0.1公分以上	
菲律賓簾蛤	花蛤	<i>Ruditapes philippinarum</i>	新北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、澎湖、金門、連江	潛水放流或船放	0.1公分以上	
歧紋簾蛤	花蛤	<i>Gafrarium divaricatum</i>	基隆、新北、臺東、屏東、澎湖、金門、連江	潛水放流或船放	0.1公分以上	
厚殼縱簾蛤	厚殼仔、和尚蚵仔	<i>Gafrarium tumidum</i>	新北、基隆、臺南、高雄、屏東、臺東、澎湖	潛水放流或船放	0.1公分以上	
簾蛤	淺蜊、大蛤	<i>Tapes literatus</i>	基隆、新北、澎湖、金門	潛水放流或船放	0.1公分以上	
文蛤	粉蜆、蛤仔	<i>Meretrix lusoria</i>	基隆、新北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、金門、連江	潛水放流或船放	0.7公分以上	潮間帶、砂地海域

水晶鳳螺		<i>Strombus canarium canarium</i>	基隆、新北、臺南、高雄、屏東、澎湖	潛水放流	0.5公分以上	
象牙鳳螺	鳳螺、花螺	<i>Babylonia areolata</i>	基隆、新北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、澎湖、金門	潛水放流	1公分以上	
白棘三列海膽	馬糞海膽	<i>Tripneustes gratilla</i>	基隆、新北、宜蘭、花蓮、臺東、屏東、澎湖	潛水放流或船放	2公分以上	礁岩海域
紫海膽		<i>Anthocidaris crassispina</i>	基隆、新北、宜蘭、花蓮、臺東、屏東、澎湖、連江	潛水放流或船放	2公分以上	礁岩海域
口鰓海膽		<i>Stomopneustes variolaris</i>	基隆、新北、高雄、屏東、花蓮、臺東、澎湖	潛水放流或船放	2公分以上	礁岩海域
馬蹄鐘螺	公螺	<i>Tectus niloticus maximus</i>	高雄、屏東、澎湖	潛水放流	0.5公分以上	礁岩海域
銀塔鐘螺	鐘螺	<i>Tectus pyramis</i>	基隆、新北、宜蘭、花蓮、臺東、高雄、屏東、澎湖	潛水放流	0.5公分以上	礁岩海域
瘤鮑螺	七星	<i>Haliotis varia</i>	基隆、新北、宜蘭、花蓮、臺東、臺南、高雄、屏東、澎湖	潛水放流	1公分以上	
瘤珠螺	珠螺	<i>Lunella granulata</i>	基隆、新北、宜蘭、屏東、花蓮、臺東、澎湖、金門	潛水放流	1公分以上	
蝾螺	蝾螺	<i>Turbo sparverius</i>	基隆、新北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、花蓮、臺東、澎湖、金門、連江	潛水放流	1公分以上	
大赤旋螺		<i>Pleuroploca trapezium paeteli</i>	基隆、新北、宜蘭、高雄、屏東、花蓮、臺東、澎湖	潛水放流	1公分以上	

夜光 蝾螺		<i>Turbo marmoratus</i>	基隆、新竹、高雄、 屏東、花蓮、臺東、 澎湖	潛水放流	1公分以上	
高腰 蝾螺		<i>Turbo stenogyrus</i>	基隆、新北、宜蘭、 高雄、屏東、花蓮、 臺東、澎湖	潛水放流	1公分以上	
維納 斯骨 螺		<i>Murex pecten</i>	基隆、新北、宜蘭、 桃園、新竹、苗栗、 臺中、彰化、雲林、 嘉義、臺南、高雄、 屏東、澎湖	潛水放流	1公分以上	
香螺		<i>Hemifusus tuba</i>	基隆、新北、宜蘭、 桃園、新竹、苗栗、 臺中、彰化、雲林、 嘉義、臺南、高雄、 屏東、澎湖、金門	潛水放流	1公分以上	
角香 螺		<i>Hemifusus crassicaudus</i>	宜蘭、臺南、高雄、 屏東、澎湖	潛水放流	1公分以上	
長香 螺		<i>Hemifusus colosseus</i>	宜蘭、新竹、臺南、 高雄、屏東、澎湖、 金門	潛水放流	1公分以上	
赤香 螺		<i>Hemifusus ternatanus</i>	宜蘭、屏東、澎湖	潛水放流	1公分以上	
蕩皮 參	海蚯蚓、 海參	<i>Holothuria leucospilota</i>	基隆、新北、屏東、 花蓮、臺東、澎湖	岸際放流 或船放	70公克以 上	
黑海 參	血參	<i>Holothuria atra</i>	基隆、新北、屏東、 花蓮、臺東、澎湖	岸際放流 或船放	70公克以 上	
沙蝦		<i>Metapenaeus ensis</i>	澎湖	岸際放流	黑殼苗	
寬溝 對蝦	竹節 蝦	<i>Penaeus latisulcatus</i>	基隆、新北、宜蘭、 桃園、新竹、苗栗、 臺中、彰化、雲林、 嘉義、臺南、高雄、 屏東、花蓮、臺東、 澎湖、金門、連江	岸際放流	黑殼苗	
日本 對蝦	斑節 蝦	<i>Penaeus japonicus</i>	基隆、新北、宜蘭、 桃園、新竹、苗栗、 臺中、彰化、雲林、 嘉義、臺南、高雄、 屏東、花蓮、臺東、 澎湖、金門、連江	岸際放流	黑殼苗	
長毛 對蝦	紅尾 蝦	<i>Penaeus penicillatus</i>	基隆、新北、宜蘭、 桃園、新竹、苗栗、	岸際放流	黑殼苗	

			臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、花蓮、臺東、澎湖、金門、連江			
草對蝦	草蝦	<i>Penaeus monodon</i>	基隆、新北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、花蓮、臺東、澎湖、金門、連江	岸際放流	黑殼苗	
短溝對蝦	熊蝦、海草蝦	<i>Penaeus semisulcatus</i>	基隆、新北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、花蓮、臺東、澎湖、金門、連江	岸際放流	黑殼苗	
鬚赤蝦	狗蝦、火燒蝦	<i>Metapenaeopsis barbata</i>	基隆、新北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、花蓮、臺東、澎湖、金門、連江	岸際放流	黑殼苗	
伍氏奧螻蛄蝦	蝦猴	<i>Austinoergia wuhsienweni</i>	雲林、金門	岸際放流	0.4公分以上	潮間帶
美食奧螻蛄蝦	蝦猴	<i>Austinoergia edulis</i>	基隆、新北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、澎湖	岸際放流	0.5公分以上	潮間帶
鳴門奧螻蛄蝦	蝦猴	<i>Austinoergia narutensis</i>	基隆、新北、宜蘭、澎湖	岸際放流	0.4公分以上	潮間帶
虎斑烏賊	花枝	<i>Sepia pharaonis</i>	基隆、新北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、澎湖、金門	岸際放流	2公分以上	
萊氏擬烏賊	軟絲仔	<i>Sepioteuthis lessoniana</i>	基隆、新北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、花蓮、臺東、澎湖、金門、連江	岸際放流	2公分以上	

遠海梭子蟹	花市仔	<i>Portunus pelagicus</i>	基隆、新北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、澎湖、金門	岸際放流	稚蟹期	
紅星梭子蟹	三點仔	<i>Portunus sanguinolentus</i>	基隆、新北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、澎湖、金門	岸際放流	稚蟹期	
三疣梭子蟹	金門市仔、白蟹、白蟹、海蟹	<i>Portunus trituberculatus</i>	臺南、金門、連江	岸際放流	稚蟹期	
鏽斑蟊	火燒公	<i>Charybdis feriatus</i>	基隆、新北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、澎湖、金門	岸際放流	2公分以上	
善泳蟊	石蟊	<i>Charybdis natator</i>	基隆、新北、宜蘭、臺中、高雄、臺東、澎湖	岸際放流	2公分以上	
鋸緣青蟹	沙蟊、花腳仔、紅蟊	<i>Scylla serrata</i>	基隆、新北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、金門	岸際放流	2公分以上	
波紋龍蝦	龍蝦、沙蝦	<i>Panulirus homarus</i>	基隆、新北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、花蓮、臺東、澎湖、金門、連江	岸際放流或船放	3公分以上	
錦繡龍蝦	龍蝦、沙蝦	<i>Panulirus ornatus</i>	基隆、新北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、花蓮、臺東、澎湖、金門、連江	岸際放流或船放	3公分以上	

日本 龍蝦	龍 蝦、 紅腳 蝦	<i>Panulirus japonicus</i>	基隆、新北、宜蘭、 桃園、花蓮、臺東	岸際放流 或船放	3公分以上	
密毛 龍蝦	龍 蝦、 大頭 蝦	<i>Panulirus peniciliatus</i>	基隆、新北、宜蘭、 桃園、新竹、苗栗、 臺中、彰化、雲林、 嘉義、臺南、高雄、 屏東、花蓮、臺東、 澎湖、金門、連江	岸際放流 或船放	3公分以上	
瓜子 鱾	黑毛	<i>Girella punctata</i>	基隆、新北、宜蘭、 桃園、新竹、苗栗、 臺中、彰化、雲林、 嘉義、臺南、高雄、 屏東、花蓮、臺東、 澎湖、金門、連江	岸際放流 或船放	5公分以上	
烏魚	烏仔	<i>Mugil cephalus</i>	基隆、新北、宜蘭、 桃園、新竹、苗栗、 臺中、彰化、雲林、 嘉義、臺南、高雄、 屏東、花蓮、臺東、 澎湖、金門	岸際放流 或船放	5公分以上	
日本 鰻 (苗)	白鰻	<i>Anguilla japonica</i>	新北、宜蘭	岸際放流	50~80尾/ 公斤	河口
日本 鰻 (成 鰻)	白鰻	<i>Anguilla japonica</i>	基隆、新北、宜蘭、 桃園、新竹、苗栗、 臺中、彰化、雲林、 嘉義、臺南、高雄、 屏東、花蓮、臺東	岸際放流 或船放	1~3尾/公 斤	
圓眼 燕魚	蝙蝠 魚、 鰐仔	<i>Platax orbicularis</i>	基隆、新北、宜蘭、 臺中、彰化、雲林、 嘉義、臺南、高雄、 屏東、花蓮、臺東、 澎湖、金門、連江	岸際放流 或船放	3公分以上	
尖翅 燕魚	蝙蝠 魚、 鰐仔	<i>Platax teira</i>	基隆、新北、宜蘭、 臺中、彰化、雲林、 嘉義、臺南、高雄、 屏東、花蓮、臺東、 澎湖、金門、連江	岸際放流 或船放	3公分以上	

叫姑魚	加網	<i>Johnius grypotus</i>	新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、澎湖、金門	岸際放流 或船放	5公分以上	
白姑魚	加網	<i>Pennahia argentata</i>	基隆、新北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、澎湖、金門、連江	岸際放流 或船放	5公分以上	
黃金鯧	春子、黃婆	<i>Nibea albiflora</i>	基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、澎湖、金門	岸際放流 或船放	5公分以上	
鯧	鯧仔	<i>Miichthys miiuy</i>	基隆、新北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、澎湖、金門	岸際放流 或船放	5公分以上	
多鱗四指馬鮫	午仔	<i>Eleutheronema rhadinum</i>	基隆、新北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、花蓮、澎湖、金門	岸際放流	2公分以上	
四指馬鮫	午仔	<i>Eleutheronema tetradactylum</i>	基隆、新北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、花蓮、澎湖、金門	岸際放流	2公分以上	
布氏鰺鯊	金鰺、紅杉	<i>Trachinotus blochii</i>	基隆、新北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、花蓮、臺東、澎湖、金門	岸際放流 或船放	5公分以上	
阿納鰺鯊	紅杉	<i>Trachinotus anak</i>	基隆、新北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、花蓮、臺東、澎湖	岸際放流 或船放	5公分以上	

杜氏鰾	紅甘、紅甘鰾	<i>Seriola dumerili</i>	基隆、新北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、花蓮、臺東、澎湖、金門、連江	岸際放流或船放	5公分以上	
青嘴龍占	青嘴、龍尖	<i>Lethrinus nebulosus</i>	基隆、新北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、澎湖	岸際放流或船放	5公分以上	
星雞魚	石鱸	<i>Pomadasys kaakan</i>	基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、澎湖、金門	岸際放流或船放	5公分以上	
三線磯鱸	黃雞魚	<i>Parapristipoma trilineatum</i>	基隆、新北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、花蓮、臺東、澎湖、金門、連江	岸際放流或船放	3公分以上	
條石鯛	黑嘴	<i>Oplegnathus fasciatus</i>	基隆、新北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、花蓮、臺東、澎湖、金門、連江	岸際放流或船放	3公分以上	
斑石鯛	硬殼仔	<i>Oplegnathus punctatus</i>	基隆、新北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、花蓮、臺東、澎湖、金門、連江	岸際放流或船放	3公分以上	
黃錫鯛	枋頭	<i>Rhabdosargus sarba</i>	基隆、新北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、澎湖、金門	岸際放流或船放	5公分以上	
黃鰭鯛	赤翅仔	<i>Acanthopagrus latus</i>	基隆、新北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、	岸際放流或船放	5公分以上	

			屏東、澎湖、金門、連江			
黑鯛	黑格	<i>Acanthopagrus schlegelii</i>	基隆、新北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、花蓮、臺東、澎湖、金門、連江	岸際放流 或船放	5公分以上	
嘉臘	加臘	<i>Pagrus major</i>	基隆、新北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、臺東、澎湖、金門、連江	岸際放流 或船放	5公分以上	
川紋笛鯛	嗑頭	<i>Lutjanus sebae</i>	基隆、新北、宜蘭、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、花蓮、臺東、澎湖	岸際放流 或船放	5公分以上	
白星笛鯛	黃翅仔	<i>Lutjanus stellatus</i>	基隆、新北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、臺東、澎湖、金門	岸際放流 或船放	5公分以上	
銀紋笛鯛	紅槽	<i>Lutjanus argentimaculatus</i>	基隆、新北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、臺東、花蓮、澎湖、金門	岸際放流 或船放	5公分以上	
赤鰭笛鯛	紅雞魚	<i>Lutjanus erythropterus</i>	基隆、新北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、澎湖	岸際放流 或船放	5公分以上	
日本真鱸	七星鱸	<i>Lateolabrax japonicus</i>	基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、澎湖、金門、連江	岸際放流 或船放	5公分以上	
尖吻鱸	金目鱸	<i>Lates calcarifer</i>	基隆、新北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、	岸際放流 或船放	5公分以上	

			嘉義、臺南、高雄、 屏東、澎湖			
藍豬齒魚	寒 鯛、 鱧仔	<i>Choerodon azurio</i>	基隆、新北、宜蘭、 桃園、新竹、苗栗、 臺中、彰化、雲林、 嘉義、臺南、高雄、 屏東、花蓮、臺東、 澎湖、金門、連江	岸際放流 或船放	5公分以上	
雙帶 海緋 鯉	秋 姑、 鬚哥	<i>Parupeneus biaculeatus</i>	臺南、高雄、屏東、 花蓮、臺東、澎湖	岸際放流 或船放	5公分以上	
低鰭 舵魚	白毛	<i>Kyphosus vaigiensis</i>	新北、宜蘭、雲林、 嘉義、臺南、高雄、 屏東、花蓮、臺東、 澎湖、金門、連江	岸際放流 或船放	5公分以上	
黑鰾	黑口	<i>Atrobucca nibe</i>	基隆、新北、宜蘭、 桃園、新竹、苗栗、 臺中、彰化、雲林、 嘉義、臺南、高雄、 屏東、花蓮、臺東、 澎湖、金門、連江	岸際放流 或船放	3公分以上	
星斑 臭肚 魚	臭 肚、 象魚	<i>Siganus guttatus</i>	基隆、新北、桃園、 新竹、苗栗、臺中、 彰化、雲林、嘉義、 臺南、高雄、屏東、 花蓮、臺東、澎湖、 金門、連江	岸際放流 或船放	5公分以上	
大棘 大眼 鯛	紅目 鱧	<i>Priacanthus macracanthus</i>	基隆、新北、宜蘭、 桃園、新竹、苗栗、 臺中、彰化、雲林、 嘉義、臺南、高雄、 屏東、花蓮、臺東、 澎湖、金門、連江	岸際放流 或船放	5公分以上	
斑胡 椒鯛	厚唇 石 鱸、 番加 誌	<i>Plectorhinchus chaetodonoides</i>	基隆、新北、宜蘭、 臺中、臺南、高雄、 屏東、花蓮、臺東、 澎湖、金門	岸際放流 或船放	5公分以上	
密點 少棘 胡椒 鯛	雞仔 魚、 加志	<i>Diagramma pictum</i>	基隆、新北、宜蘭、 桃園、新竹、苗栗、 臺南、高雄、屏東、 花蓮、臺東、澎湖、 金門、連江	岸際放流 或船放	3公分以上	

康氏 馬加 鰺	土 魷、 馬加	<i>Scomberomorus commerson</i>	宜蘭、桃園、新竹、 苗栗、臺中、彰化、 雲林、嘉義、臺南、 高雄、屏東、花蓮、 臺東、澎湖、金門、 連江	岸際放流 或船放	5公分以上	
海鰻	軍曹 魚、 海龍 魚	<i>Rachycentron canadum</i>	基隆、新北、宜蘭、 桃園、新竹、苗栗、 臺中、彰化、雲林、 嘉義、臺南、高雄、 屏東、花蓮、臺東、 澎湖、金門、連江	岸際放流 或船放	5公分以上	

註：如放流地點位於潮間帶範圍較大之海岸，建議採取船放。

第六點附表二養殖水產動物海域放流申請表修正規定

附表二、養殖水產動物海域放流申請表

申請日期： 年 月 日

辦理單位	<input type="checkbox"/> 政府機關、公民營機構（學校、團體） 名稱：_____ 辦理海域放流權責人員：_____ 地址：_____ <input type="checkbox"/> 個人 姓名：_____ 國民身分證統一編號：_____ 地址：_____ 辦理海域放流權責人員：_____		
協辦單位			
經費來源	單位名稱：_____ 金額：_____元 單位名稱：_____ 金額：_____元 單位名稱：_____ 金額：_____元 合計：_____元		
放流物種	(註1)		
放流數量	(尾、粒)	放流規格	<input type="checkbox"/> 卵 <input type="checkbox"/> 成體：_____公分 <input type="checkbox"/> 苗：_____公分
來源	<input type="checkbox"/> 領有陸上養殖登記證或區劃漁業權執照之養殖場 <input type="checkbox"/> 政府機關設立之養殖、試驗或學術機構 <input type="checkbox"/> 專科以上學校		
檢附文件	<input type="checkbox"/> 陸上魚塭養殖登記證影本 <input type="checkbox"/> 區劃漁業權執照影本 <input type="checkbox"/> 養殖、試驗、學術或學校機構提供之放流活體來源證明 <input type="checkbox"/> 海域放流權責人員依第八點規定完成教育訓練之證明文件 <input type="checkbox"/> 其他_____ (註2)		
活動日期	民國____年____月____日____時____分	地點	
活動方式	<input type="checkbox"/> 逕行放流 <input type="checkbox"/> 舉辦活動：參加人數_____人		
放流方式	<input type="checkbox"/> 自然流（游）出 <input type="checkbox"/> 滑道 <input type="checkbox"/> 其他：_____ (註3)		
申請人		聯絡電話	

註1：至少填寫中文名或俗名；註2：來源為養殖場者應檢附陸上養殖登記證或區劃漁業權執照影本，其他則應由提供單位出具證明；註3：放流方式應能提高存活率、降低對放流物種之衝擊為原則。

第六點附表三野生水產動物海域放流申報表修正規定

附表三、野生水產動物海域放流申報表

申請日期： 年 月 日

辦理單位	<input type="checkbox"/> 政府機關、公營機構（學校、團體） 名稱：_____ 辦理海域放流權責人員：_____ 地址：_____ <input type="checkbox"/> 個人 姓名：_____ 國民身分證統一編號：_____ 地址：_____ 辦理海域放流權責人員：_____		
協辦單位			
經費來源	單位名稱：_____ 金額：_____元 單位名稱：_____ 金額：_____元 單位名稱：_____ 金額：_____元 合計：_____元		
放流物種	(註1)		
放流數量	(尾、粒)	放流規格	<input type="checkbox"/> 卵 <input type="checkbox"/> 成體：_____公分 <input type="checkbox"/> 苗：_____公分
來源	<input type="checkbox"/> 領有漁業執照之沿近海漁船漁獲物		
檢附文件	<input type="checkbox"/> 漁獲來源漁船當航次卸魚聲明書 <input type="checkbox"/> 漁獲購買交易證明文件 <input type="checkbox"/> 海域放流權責人員依第八點規定完成教育訓練之證明文件 <input type="checkbox"/> 其他_____ (註2)		
活動日期	民國____年____月____日____時____分	地點	
活動方式	<input type="checkbox"/> 逕行放流 <input type="checkbox"/> 舉辦活動：參加人數_____人		
放流方式	<input type="checkbox"/> 自然流（游）出 <input type="checkbox"/> 滑道 <input type="checkbox"/> 其他：_____ (註3)		
申請人		聯絡電話	

註1：至少填寫中文名或俗名；註2：來源為漁獲野生者應檢附沿近海漁船卸魚聲明書及交易證明文件；註3：放流方式應能提高存活率、降低對放流物種之衝擊為原則。